



Veiligheidsinformatieblad Glasschuim
ROMFIX B.V.

Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Afdrukdatum:

Revisiedatum:

Validatiedatum:

Versie: SG 2 / EN

1 Identificatie van de stof/het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie:

Handelsnaam/benaming:

GLAPOR cellulair glas grind SG 800, SG 600T, SG 600P, SG600T, SG370F, SG270F

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof

Druk Dragende, onbrandbare thermische isolatie voor de bouw / techniek en weg- en waterbouw. Licht samendrukkend, dragend bulkmateriaal voor landschap reliëf en vulling voor bouwconstructies.

1.3. Gegevens van de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Fabrikant:

Vosdonkseweg 4

(Voor navigatie: Kozijnenhoek 34 Rucphen)

4714 VH Sprundel

Nederland

+31 (0) 88 888 4 176

Stuur een e-mail

Info@romfix.nl

Nijverheidsweg 6

7671 DA Vriezenveen

Nederland

+31 (0) 88 888 4 111

Stuur een e-mail

Info@romfix.nl



Veiligheidsinformatieblad Glasschuim
ROMFIX B.V.

1.4. NOODNUMMER

Nederland	Nationaal vergiftigingen Informatie Centrum	Huispostnummer B.00.118 Postbus 85500 3508 GA Utrecht	+31 88 755 80 00	Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informereren bij acute vergiftigingen
-----------	---	--	------------------	---

2 Identificatie van gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel:

- Classificatie volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]: onschadelijk mengsel
- Classificatie volgens 67/548/EEG of 1999/45/EG: ongevaarlijke stof

2.2. Labelelementen: Geen

Gevarenaanduidingen: Geen

Voorzorgsmaatregelen:

P260 Stof niet inademen

P280 Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gezichtsbescherming dragen

P285 Bij ontoereikende ventilatie ademhalingsbescherming dragen

2.3. Andere gevaren: Geen

3 Identificatie van gevaren

Stofnaam: Glas

INDEX nr:

EG-nr.: 266-046-0

CAS-nr: 65997-17-3



4 Eerste Hulp Maatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie: Typische symptomen en effecten zijn niet bekend

Na inademing:

- Ga naar frisse lucht
- In het geval van ademnood of ademhalingsstop, kunstmatige beademing toepassen
- Bij twijfel of bij aanwezigheid van symptomen, een arts raadplegen

Na huidcontact:

- Verontreinigde kleding uittrekken
- Afspoelen met water en zeep
- Bij aanhoudende irritatie medische hulp inroepen

Volgend oogcontact:

Bij oogirritatie door glasstof, de ogen met geopend ooglid grondig met water spoelen en onmiddellijk een oogspecialist raadplegen.

Na inname:

- GEEN overgeven opwekken
- Spoel met water
- Als u zich onwel voelt, zoek dan medisch advies / medische hulp
- De arts moet beslissen of hij al dan niet moet overgeven

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- Inademing: Geen nadelige effecten verwacht, kan irriterend zijn
- Huidcontact: Geen nadelige effecten verwacht, kan irriterend zijn
- Oogcontact: Kan irriterend zijn
- Inslikken: Bij inslikken kan dit maagirritatie, misselijkheid, braken en diarree veroorzaken.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen



5 Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen:

Waternevel, alcohol bestendig schuim, kooldioxide, droge blusmiddelen

Blusmiddelen die om veiligheidsredenen niet gebruikt mogen worden: Scherpe waterstraal

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt: Geen

5.3. Advies voor brandweerlieden

Volgens DIN 4102-1 is schuimglas een onbrandbare EUROCLASS A1 gesloten celstructuur. Er is geen brandvoortplanting van brandbare producten in de celstructuur.

2.3 Maatregelen voor onbedoeld vrijkomen

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Stofontwikkeling vermijden; zorg voor voldoende ventilatie of adequate ademhalings bescherming

- zie persoonlijke beschermingsmaatregelen: 8

6.2. Voorzorgsmaatregelen voor het milieu

Voorkomen van binnendringen in het riool, drijft door lage dichtheid, gevaar voor verstopping van de leidingen.

6.3. Methodes en materiaal voor insluiting en opruimen

- Mechanisch droog en stofvrij opzuigen (bijvoorbeeld door afzuiging)
- Zorg voor voldoende ventilatie
- Verzamel in geschikte, gesloten containers voor verwijdering
- Afvoeren volgens de officiële voorschriften

6.4. Verwijzing naar andere secties

Zie sectie 13 voor verwijdering



7 Behandeling en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor veilig hanteren

- Zorg voor voldoende ventilatie
- Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen zoals voorgeschreven
- Zie rubriek 8 voor persoonlijke beschermingsmiddelen
- Vermijd stofvorming
- Vermijd contact met de ogen
- Adem geen dampen/stof in

Maatregelen ter bescherming tegen brand en explosies: Geen

Maatregelen ter voorkoming van stof

Bij machinale verwerking stofvorming vermijden en goede afzuiging installeren
Handbescherming en oogbescherming

7.2. Voorwaarden voor veilige opslag, inclusief eventuele incompatibiliteit

Op een droge plaats bewaren

7.3. Specifiek eindgebruik

Niet toepasbaar



8 Blootstelling / persoonlijke bescherming

8.1. Control Parameters

Beroepsmatige blootstellingslimieten en/of biologische limieten
Blootstellingslimieten op de werkplek

Chemische naam: glas, oxide, chemicaliën;

CAS-nr. : 65997-17-3

Specificatie:

Zwavel Waterstof: TLV-TWA (mg/m³)

- 2,3 mg/m³ (NL)
- 7 mg / m³ (FR, GB)
- 7,1 mg / m³ (CH)
- 10 mg / m³ (EE)
- 14 mg / m³ (BE, ES)
- 15 mg / m³ (AT, DK)

Kooldioxide: TLV-TWA (mg/m³)

- 9131 (BE)
- 90003 (NL, NO, DK, SE, CH, HR)
- 9100 (DE, FI)
- 9150 (ES, GB)

Kooldioxide: TLV-STEL (mg / m³)

- 54784 (BE), 27400 (ES), 27000 (GB), 18000 (SE)

8.2. Blootstelling Controles

- Oog- / gezichtsbescherming: Veiligheidsbril met zijbescherming (EN 166)
- Huidbescherming: Werkkleding met lange mouwen / veiligheidshandschoenen
- Hand Bescherming: Veiligheidshandschoenen
- Ademhalings Bescherming: niet vereist. Zorg voor ventilatie wanneer u binnenshuis werkt



9 Fysische en chemische eigenschappen

Uiterlijk:

Geaggregeerde staat:	vast
Kleur:	grijs

Geur:

Gear Drempel:	geurloos
---------------	----------

Verandering van staat:	verzachting vanaf ca. 650 graden
Beginkookpunt en kooktraject:	niet toepasbaar
Vlampunt:	niet toepasbaar
Verdampingssnelheid:	niet toepasbaar
Ontvlambaarheid (vast, gasvormig):	niet toepasbaar
Dampdruk:	niet toepasbaar
Bulkdichtheid:	100 - 180 kg
Oplosbaarheid in vet:	onoplosbaar
Oplosbaarheid in water:	onoplosbaar

10 Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Niet reactief

10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale temperatuur- en druk omstandigheden

10.3. Mogelijkheid van gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend

10.4. Te vermijden omstandigheden:

Geen vermijdbare omstandigheden bekend

10.5. Materialen die niet met elkaar samengaan:

Geen onverenigbare aandoeningen bekend

10.6. Gevaarlijke ontbindingsproducten:

Niet aanwezig



11 Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit: niet geclassificeerd (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria)

Huidcorrosie/-irritatie: niet geclassificeerd (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria)

Ernstig oogletsel/oogirritatie: niet geclassificeerd (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria)

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid: niet geclassificeerd (Op basis van beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria)

Mutageniteit in geslachtscellen: niet geclassificeerd (Op basis van beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria)

Kankerverwekkendheid: niet geclassificeerd (Op basis van beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria)

Giftigheid voor de voortplanting: (Op basis van beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria)

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling: niet geclassificeerd (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria)

Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling: niet geclassificeerd (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria)

Aspiratiegevaar: niet geclassificeerd (Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria)



12 Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit:

Bij een juiste omgang met de producten zijn er geen milieueffecten.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid:

Geen gegevens beschikbaar

12.3. Bioaccumulatief potentieel:

Geen gegevens beschikbaar

12.4. Mobiliteit in de bodem: Geen

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:

Geen gegevens beschikbaar

12.6. Andere nadelige effecten:

Geen gegevens beschikbaar

13 Overwegingen bij verwijdering

13.1. Methoden voor afvalverwerking

Zorgvuldig hanteren

Neem contact op met de fabrikant voor informatie over hergebruik / recycling Verwijderen volgens overheidsbepalingen

Behandeling van besmette verpakkingen:

Overbrengen naar erkend afvalverwerkingsbedrijf

Afvalcode volgens de Verordening op de Verwijdering van Afvalstoffen (AVV):

Afvalsleutel nummers dienen door de consument te worden verstrekt, zo mogelijk in overleg met de Afvalverwerkingsdienst

Speciale voorzorgsmaatregelen:

Niet lozen in riool of rivieren



Veiligheidsinformatieblad Glasschuim
ROMFIX B.V.

14 Transport informatie

14.1. VN-nummer:	Niet geclassificeerd
14.2. UN Transportgevarenklasse(n) Juiste vervoersnaam:	Niet geclassificeerd
14.3. Transportgevarenklasse(n):	Niet geclassificeerd
14.4. Verpakkingsgroep:	Niet geclassificeerd
14.5. Milieugevaren:	Niet geclassificeerd
14.6. Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker	

14.7. Vervoer in bulk volgens bijlage II van MARPOL 73/78 en de IBC-code

Geen informatie beschikbaar

15 Regelgevende informatie

15.1. Nationale regelgeving

Veiligheids-, gezondheids- en milieuregelgeving / specifieke eisen wetgeving voor de stof of het mengsel

EU-regelgeving: Gebruiksbeperkingen: niet relevant

Nationale regels: Water Bedreigings Klasse: niet gevaarlijk voor water

15.2. Chemische veiligheidsbeoordeling:

Voor deze stof is geen chemische veiligheidsbeoordeling vereist

16 Andere informatie

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Volledige herziening van het veiligheidsinformatieblad

De inhoud en het formaat van dit veiligheidsinformatieblad voldoen aan de eisen van richtlijn 1999/45/EG, Richtlijn 67/548/EG en de verordening 1272/2008/EG van de Europese commissie en de eisen van bijlage II van verordening 1907/2006 / EC (REACH) van de Europese commissie.

VRIJWARING:

We hebben de informatie in dit veiligheidsinformatieblad verzameld van bronnen waarvan we aannemen dat ze betrouwbaar zijn. Een expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de juistheid van de verstrekte informatie wordt niet aanvaard. De omstandigheden of methoden van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het product vallen buiten onze controle en mogelijk ook buiten onze kennis.

Om deze en andere redenen aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid en wijzen wij elke aansprakelijkheid af voor verliezen, schade of kosten die voortvloeien uit de behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het product of op enige andere manier. Dit



**Veiligheidsinformatieblad Glasschuim
ROMFIX B.V.**

veiligheidsinformatieblad is ontwikkeld voor dit product en mag alleen voor dit product worden gebruikt.